

건축문화 발전의 바탕



# 건식 벽체 시스템

YOOCHANG DRY WALL SYSTEM

## 메탈스터드 러너 시스템 (METAL STUD & RUNNER SYSTEM)




(주)유창의 메탈스터드는 석고보드 등 마감재 시공시 나사못 작업이 용이하도록 스테드의 양면 날개에 독특한 엠보싱을 형성하고 있으며 요구에 따라 배선, 배관 및 보강을 위하여 일정한 간격으로 타공이 가능합니다. KS D 3506 제품인 용융아연도강판을 소재로 롤포밍한 스테드와 러너는 내화칸막이는 물론 건물내벽 칸막이에 필수적으로 사용되며 KS취득 (KS D3609)은 물론 미국 규격 (ASTMC-645), 일본규격 (JIS-6517), 유럽규격 등 국제적 규격 제품도 생산됩니다.

작업의 간편성과 보강을 위하여 보강채널과 스페이서를 사용하면 석고보드의 손실을 막고 마감면 전체를 정확하게 시공하고 튼튼한 구조체를 구성할 수 있습니다.



## CH-스터드 시스템 (CAVITY SHAFT WALL SYSTEM)



(주)유창의 CH스터드는 J러너와 한 시스템을 이룹니다. 내화구조이면서 차음효과를 요구하는 계단실, 엘리베이터, 대형통풍구 등 고층 건물의 수직 샤프트에 효과적으로 시공하기 위하여 특별히 고안된 제품입니다.





## SH-스터드 시스템 (METAL SH STUD SYSTEM)



주택의 세대간 경계벽, 기숙사의 경계벽, 호텔의 경계벽, 교실 및 병원의 실간 경계벽 등은 내화구조이면서 차음구조로 설치하게 되어 있습니다. (주)유창에서 야심차게 개발한 SH스터드는 이런 건축법을 만족시키며 건설교통부 장관으로부터 내화 인정과 차음 인정을 동시에 받은 시스템입니다.




SH - 스터드

## 더블 메탈 스테드 시스템 (DOUBLE METAL STUD SYSTEM)

주거용 건축물의 고층화, 대형화는 필연적으로 건식 공법의 개발이 선결과제였습니다. 또 건식 공법의 대표인 철골구조는 그 취약점인 내화와 차음 및 방범 문제해결이 절실하였으며 그 해결방법으로 제시된 것이 이중 스틸스테드 시스템입니다. 이중 스테드 시스템은 구조적 안정에 따른 방범과 내화, 차음 등 여러문제를 해결한 시스템으로 고층아파트, 고층오피스텔, 고층 주상복합 건물에 적합합니다.













스 테 드



러 너





## 자재(부품)목록 (PARTS LIST)

| 제품명 & 제품형태<br>PRODUCT NAME & SECTION SHAPE  | 치수 SIZE (mm) |  |    | 비고 | 제품명 & 제품형태<br>PRODUCT NAME & SECTION SHAPE   | 치수 SIZE (mm) |   |                | 비고 |
|---|--------------|--|----|----|--|--------------|---|----------------|----|
|   | T            | W  | H  |    |  | T            | W   | H              |    |
|    | 0.8          | 50<br>65<br>75<br>90<br>100<br>110<br>120<br>127<br>140<br>152 | 45 |    |    | 0.5          | 32<br>40<br>60                            | 32<br>40<br>60 |    |
| 스터드 STUD  |              |  |    |    | 코너비트 CORNER BEAD   |              |   |                |    |
|    | 0.8          | 52<br>67<br>77<br>92<br>102<br>112<br>122<br>129<br>142<br>154 | 40 |    |    | 0.8          | 50<br>65<br>75<br>90<br>100<br>127<br>152 |                |    |
| 러너 RUNNER   |              |  |    |    | 스페이스러 SPACER   |              |   |                |    |
|  | 0.8          | 75<br>92<br>102<br>127<br>152                                  | 35 |    |  | 1.2          | 19<br>25<br>38                            | 10<br>10<br>12 |    |
| CH - 스테드 CH-STUD  |              |  |    |    | 보강 채널 BRACE CHANNEL  |              |   |                |    |
|  | 0.8          | 77<br>94<br>104<br>129<br>154                                  | 25 |    |  | 0.5          | 48  | 11             |    |
| J - 러너 RUNNER   |              |  |    |    | 콘트롤 조인트 CONTROL JOINT  |              |   |                |    |
|  | 0.8          | 119<br>124<br>140  | 40 |    |  | 0.5          | 10<br>13<br>16<br>20                      | 25             |    |
| SH - 스테드 SH - STUD  |              |  |    |    | 메탈트림 METAL TRIM  |              |   |                |    |



## 자재(부품)목록 (PARTS LIST)

| 제품명 & 제품형태<br>PRODUCT NAME & SECTION SHAPE  | 치수 SIZE (mm) |    |    | 비고 | 제품명 & 제품형태<br>PRODUCT NAME & SECTION SHAPE  | 치수 SIZE (mm) |    |    | 비고 |
|---|--------------|----|----|----|---|--------------|----|----|----|
|   | T            | W  | H  |    |   | T            | W  | H  |    |
|  | 0.5          | 10 | 25 |    | 벽지용<br> | 0.5          | 10 | 25 |    |
|   |              | 13 |    |    |   |              | 13 |    |    |
|   |              | 16 |    |    |   |              |    |    |    |
|   |              | 20 |    |    |   |              |    |    |    |
| 케이싱 비드 CASING BEAD  |              |    |    |    | 케이싱 비드 CASING BEAD (벽지용)  |              |    |    |    |



| 본사(영업본부) | 서울특별시 양천구 공향대로 556 (목동) 유창빌딩 Tel 02)2648-1998 Fax : 02)2648-9041  
대전영업소 : 대전광역시 동구 동서대로 1676 (성남동) Tel 042)635-7002 Fax : 042)635-7795  
| 생산기술본부 | 시화공장 : 경기도 시흥시 공단1대로 321번길 45 (정왕동) 시화공단3나302호 Tel 031)499-9600 Fax : 031)499-9609  
화성공장 : 경기도 화성시 마도면 화성로785번길 91-6 Tel 031)355-9631 Fax : 031)355-9635  
| Family Site | (주)송천건설 (유창직영물류매장) : (서부지점)서울특별시강서구 강서로41길 12(화곡동) Tel 02)2690-1999 Fax : 02)2601-1075  
(동부지점)경기도 성남시 수정구 설개로 111(사송동) Tel 031)755-1600 Fax : 031)755-9800  
(주)유창건설, (주)유창강건, (주)세화내장건설, (주)유창금속, (주)모듈러건축시스템